














GYPROC/RIGIPS SISTEMŲ APŽVALGA

Sistema	Eskizas	Pertvaros storis, mm	Maksimalus aukštis*, mm		R _w , dB	Atsparumas ugniai	
			1	2		A (GKB) arba H2 (GKBI)	DF (GKF) arba DFH2 (GKFI)
PERTVAROS							
3.40.02		100	4500	3750	46	EI15	EI45
3.40.03		125	5000	4250	46	EI15	EI45
3.40.04		100	4500	3750	55	EI60	-
3.40.05		125	5500	5000	57	EI60	EI90
3.40.06		150	5500	5000	57	EI60	EI90
3.40.04 DURA		100	4500	3750	55	-	EI120
3.40.05 AKU		125	5500	5000	61	EI60	EI120
3.40.06 AKU		150	6500	5750	64	EI60	EI120
3.40.131		410	10500		77	-	-
3.40.132		440	11000		81	-	-
3.41.01		155	4500	4000	63	EI60	EI120
3.41.02		205	6000	5500	64	EI60	EI120
3.41.03		255	6500	6000	65	EI60	EI120
3.41.021 AKU		215	6000	5500	67	-	-
3.41.041		280	4500	4000	54	EI60	EI120
3.41.042		330	6000	5500	57	EI60	EI120
3.41.043		380	6500	6000	57	EI60	EI120

* maksimalus aukštis priklausomai nuo naudojimo srities:

1 naudojimo sritis - sienos tarp patalpų, kuriose būna nedaug žmonių, t.y. butų, viešbučių, biurų, ligoninių ir kitų panašiai naudojamų patalpų, taip pat tarp šių patalpų ir koridoriaus (pagal Techninį liudijimą ITB 0785/14/R144NP)
 2 naudojimo sritis - sienos tarp patalpų, kuriose būna daug žmonių, t.y. konferencijos salių, mokyklos klasių, auditorijų ir kitų panašiai naudojamų patalpų, taip pat tarp šių patalpų ir koridoriaus (pagal Techninį liudijimą ITB 0785/14/R144NP)

Sistema	Eskizas	Apdaro storis/gylis, mm	Maks. aukštis, mm	ΔR_w , dB	Atsparumas ugniai	
					A (GKB) arba H2 (GKBI)	DF (GKF) arba DFH2 (GKFI)
SIENŲ APDARAI						
3.21.10		≈63	10000	Iki 14	-	EI15
3.21.10 Aku		≈75	10000	Iki 18	-	EI30
3.22.003		≈112,5	4000	Iki 14	-	EI15
APDARAI PATALPŲ AKUSTIKAI						
3.25.00		≈63	neribojama	$\alpha_w = 0.80$	-	-
3.26.00		≈63	neribojama	$\alpha_w = 0.65$	-	-
UGNIAI ATSPARI ŠACHTOS KONSTRUKCIJA						
3.50.20 negeras eskizas		105	4000	45	-	EI60 (ugnis iš abiejų pusių)
UGNIAI ATSPARI LUBŲ KONSTRUKCIJA						
4.10.19		255			-	EI60 (ugnis iš apačios)

4.10.195		255			-	EI60 (ugnis iš abiejų pusių)
----------	---	-----	--	--	---	---------------------------------------